

南昌南管理中心 2024 年固定资产采购项目 询比采购公告

各投标单位：

南昌南管理中心 2024 年固定资产采购项目已在 2024 年 8 月 30 日召开的总经理办公会通过。采购人为江西公路开发有限责任公司南昌南管理中心，发包人为江西公路开发有限责任公司南昌南管理中心。资金由业主自筹，项目已具备采购条件，现对该项目（以下简称“本项目”）的施工进行公开询比采购。有关事项公告如下：

一、项目名称：南昌南管理中心 2024 年固定资产采购项目

二、项目内容：附件 2：南昌南管理中心 2024 年固定资产参数及采购清单

三、投标人资格条件：

- 1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人企业；且企业注册资金须达到人民币 200 万元（含）及以上；【开标时提供营业执照副本及税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）复印件并加盖投标人公章】
- 2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有严重违法记录；（提供声明函加盖投标人公章）
- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供声明函加盖投标人公章）
- 4、投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或记录近三年内有犯罪、违法违规或不良行为的，被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）或记录近三年内有犯罪、违法违规或不良行为的，不得参与本项目的政府采购活动（提供“信用中国”投标人的信用报告、“中国政府采购网”网页查询截图，并加盖投标人公章）；
- 5、本项目不接受联合体投标；
- 6、本项目不得以任何形式分包、转包。

四、投标人购买标书时须提供资料：

上述第三点“投标人资格条件”中要求的所有资料复印件加盖投标人公章装订成册。（原件备查）

五、询比采购文件的领取：

有意向的投标人可在北京时间 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 11 日（每天 8:30 至 11:30、14:30 至 16:00，法定节假日除外）将本人身份证、单位介绍信、报名材料、报名登记表（格式见附件 1）及 U 盘到到南昌市进贤县温圳镇江西省交通投资集团有限责任公司南昌南管理中心 3 楼综

合行政部领取询比采购文件； 采购文件每套售价人民币 0 元，售后不退。

六、投标文件递交截止及开标时间：2024 年 9 月 19 日 10:00（北京时间）。

七、投标文件递交及开标地点：南昌市进贤县温圳镇江西省交通投资集团有限责任公司南昌南管理中心 3 楼会议室。

八、凡领取采购文件后，对询比采购文件必须仔细阅读。以上公告内容如有变动，另行通知。

九、联系方式

地址：南昌市进贤县温圳镇江西省交通投资集团有限责任公司南昌南管理中心

邮编：331721

电话：0791-86134025

网址：<http://www.jxgsdgzx.com>（有关补遗、澄清等公告将第一时间在该网址公布）

联系人：朱女士

江西公路开发有限责任公司南昌南管理中心

2024 年 9 月 9 日



附件 1:

南昌南管理中心 2024 年固定资产采购项目询比采购
报名登记表

项目名称:

响应人名称（加盖公章）			
联系人姓名		手机	
电子邮箱		固定电话	
传真			
身份证（证书号码）			
资质证书号码			
报名人签字			
报名时间	2024 年 月 日 时		

南昌南管理中心2024年固定资产参数及采购清单 (GK)

序号	资产名称	配送地点	数量	设备参数要求	备注
1	台式电脑	中心机关	1	品牌范围: 联想、戴尔、华硕 参数要求: 1. CPU: ≥RyzenR5-4600G(6核心3.7G) 2. 主板: AMDPRO565, ≥1个PCI-E*16, ≥2个PCI-E*4 3. 内存: ≥16GB DDR4-3200MHz内存, 四个内存槽位 4. 硬盘: ≥1TSSD M.2接口 NVMe固态硬盘 5. 显卡: 集成高性能显卡 6. 声卡: 集成5.1声卡, 前置1个音频接口, 1个音频与麦克风二合一接口, 后置1个音频输出接口。 7. 网卡: 集成千兆网卡 8. 电源: ≤180W 节能电源 9. 键盘和鼠标: 原厂同品牌键盘、鼠标 10. 接口: 前置2个USB3.2 Gen1接口、2个USB3.2 Gen2接口、后置4个USB2.0接口、1个VGA接口、1个HDMI、 11. 操作系统: 原厂预装正版Windows 操作系统, 微软正版可查。 12. 显示器: ≥23.8寸液晶显示器, 内置低蓝光功能, 一键物理切换, 与主机同一品牌 13. 机箱: 机箱体积≥13L, 顶置提手, 方便搬运。 14. 售后服务: 原厂商承诺主要部件三年保修及上门, 原厂400或800售后电话服务, 原厂门到桌安装验机服务, 须提供原厂售后服务承诺函原件和信息安全服务资质(安全工程类一级)证书复印件并加盖制造商公章	
2		玉山收费所	2	同上	参数品牌同上
3		鹰潭收费所	2	同上	参数品牌同上
4	台式电脑	中心机关	1	品牌范围: 联想、戴尔、华硕 参数要求: 1. CPU: ≥Intel酷睿i3-12100(4核,3.3GHz主频,) 2. 主板: Intel B660或以上主板芯片组, ≥1个PCI-E*16, ≥1个PCI-E*1 3. 内存: ≥8GB DDR4-3200MHz内存, 双内存槽位 4. 硬盘: ≥1T机械硬盘+256GM.2接口 NVMe固态硬盘 5. 显卡: 集成高性能显卡 6. 声卡: 集成5.1声卡, 前置1个音频接口, 1个音频与麦克风二合一接口, 后置1个音频输出接口。 7. 网卡: 集成RTL8111GN千兆网卡 8. 电源: ≤180W 节能电源 9. 键盘和鼠标: 原厂同品牌键盘、鼠标 10. 接口: 前置2个USB3.2 Gen1接口;后置2个USB3.2 Gen1接口 和2个USB2.0接口、2个PS2、1个VGA接口、1个HDMI1.4接口。 11. 操作系统: 原厂预装正版Windows 操作系统, 微软正版可查。 12. 显示器: ≥23寸液晶显示器, 内置低蓝光功能, 一键物理切换, 与主机同一品牌 13. 机箱: 机箱体积≤7.4L; 顶置圆形电源键, 方便开关。 售后服务: 原厂商承诺主要部件三年保修及上门, 原厂400或800售后电话服务, 原厂门到桌安装验机服务, 须提供原厂售后服务承诺函原件和信息安全服务资质(安全工程类一级)证书复印件并加盖制造商公章	中心收费经理办公室新增
5	台式电脑	中心机关	1	品牌范围: 联想、戴尔、华硕 参数要求: 1. CPU: ≥Intel酷睿i5-12500(6核,3.0GHz主频, 18M缓存) 2. 主板: Intel Q670或以上主板芯片组, ≥1个PCI-E*16, ≥2个PCI-E*4 3. 内存: ≥16GB DDR4-3200MHz内存, 四个内存槽位 4. 硬盘: ≥512G M.2接口 NVMe固态硬盘 5. 显卡: 集成高性能显卡 6. 声卡: 集成5.1声卡, 前置1个音频接口, 1个音频与麦克风二合一接口, 后置1个音频输出接口。 7. 网卡: 集成千兆网卡 8. 电源: ≤180W 节能电源 9. 键盘和鼠标: 原厂同品牌键盘、鼠标 10. 接口: 前置2个USB3.2 Gen1接口、2个USB3.2 Gen2接口、1个type-C接口;后置4个USB2.0接口、1个VGA接口、1个HDMI、一个DP接口。 11. 操作系统: 原厂预装正版Windows 操作系统, 微软正版可查。 12. 显示器: ≥23.8寸液晶显示器, 内置低蓝光功能, 一键物理切换, 与主机同一品牌 13. 机箱: 机箱体积≥13L, 顶置提手, 方便搬运。 14. 售后服务: 原厂商承诺主要部件三年保修及上门, 原厂400或800售后电话服务, 原厂门到桌安装验机服务, 须提供原厂售后服务承诺函原件和信息安全服务资质(安全工程类一级)证书复印件并加盖制造商公章	中心章副总办公室新增

南昌南管理中心2024年固定资产参数及采购清单 (GK)

序号	资产名称	配送地点	数量	设备参数要求	备注
6	彩色打印机	中心机关	2	品牌范围：联想、夏普、索尼 参数要求：是一款A4彩色商用墨仓式数码多功能一体机。以下是它的一些特点： - 功能集成：集打印、复印、扫描功能于一体，能满足多种办公需求。 - 打印速度快： - 打印黑色文本（A4单面）速度可达每分钟17页，彩色文本（A4单面）每分钟9.5页，草稿模式下，黑白可达37页/分钟，彩色23页/分钟，能有效提高办公效率。 - 首页输出速度快，无需预热，最快7秒即可完成首页输出，针对1-5页典型办公打印任务可节约大量等待预热时间。 - 打印质量高： - 采用4色颜料墨水，打印分辨率最大可达4800×1200dpi，无论是文字的清晰度，还是图片的色彩鲜艳度都有出色表现，并且防水耐刮蹭，打印文件防篡改易长久保存。 - 最小墨滴为3.3pl，能够呈现出细腻的打印效果。 - 墨仓设计： - 随机配备大容量墨瓶，黑白印量高达7500页，彩色印量达6000页，让用户可以随心打印，无需频繁更换墨盒，降低了使用成本。 - 差异化卡口设计，防止错灌。无需挤压，即插即灌，方便用户加墨且能保持干净整洁。 - 操作便捷： - 配备2.4英寸全触控彩色液晶屏，操作界面人性化，布局清晰，用户可通过一键式操作轻松完成各项任务，即使是对电子设备不太熟悉的用户也能快速上手。 - 支持自动双面打印，节约纸张成本，也提升了打印效率。 - 拥有35页自动输稿器，可批量处理多页扫描任务，节省时间和人力。 - 支持有线/无线网络及无线直连，还支持微信小程序打印，无需安装APP，即可实现完整打印且无乱码，方便用户通过手机等移动设备进行打印操作。 - 节能环保：爱普生创新的冷印技术，在打印过程中无需，能耗更低，不仅节约能耗降低运营成本，还减少了对环境的影响，同时降低了零件故障几率，使打印头使用寿命更长。	耗材：墨水110*4
7		鹰潭收费所	1	同上	参数品牌同上
8	挂式空调	玉山收费所	10	品牌范围：格力、美的 参数要求：（1）冷暖两用，具备遥控功能 变频空调 （2）能效比APF：≥4.00 （3）额定制冷量：≥3500 最大制冷量≥4000 （4）额定制热量：≥4300（不含电辅加热）最大制热量≥5000 （5）额定功率（制冷）：≤1100 （6）额定功率（制热）：≤1400（不含电辅加热） （7）电辅加热功率：≥800W且≤1050W （8）内机噪音（静音档）：≤36dB(A) 内机噪音（高风档）≤40dB(A) （9）外机噪音（高风档）≤52dB(A) （10）循环风量（m³/h）：≥630m³/h 评审依据：提供技术参数确认函并加盖投标人公章	空调加长铜管1.5P按80元/米，3P按120元/米、拆旧机：挂机：100元/台，柜机3P：200元/台、柜机5P：290元/台，嵌入式空调：350元/台，拆装旧机：挂机200元/台、柜机3P：380元/台，柜机5P：500元/台。挂机支架：40元/付，柜机支架80元/付。
9		鹰潭收费所	4	同上	参数品牌同上
10		上饶收费所	2	同上	参数品牌同上
11	柜机空调	鹰潭收费所	1	品牌范围：格力、美的 参数要求：（1）冷暖两用，具备遥控功能 变频空调 （2）能效比APF：≥3.51 （3）额定制冷量：≥7290 最大制冷量≥8600 （4）额定制热量：≥9210（不含电辅加热）最大制热量≥11040 （5）额定功率（制冷）：≤2350 （6）额定功率（制热）：≤2800（不含电辅加热） （7）电辅加热功率：≥390W且≤3950W （8）内机噪音（静音档）：≤35dB(A) 内机噪音（高风档）≤47dB(A) （9）外机噪音（高风档）≤56dB(A) （10）循环风量（m³/h）：≥1210m³/h 评审依据：提供技术参数确认函并加盖投标人公章	空调加长铜管1.5P按80元/米，3P按120元/米、拆旧机：挂机：100元/台，柜机3P：200元/台、柜机5P：290元/台，嵌入式空调：350元/台，拆装旧机：挂机200元/台、柜机3P：380元/台，柜机5P：500元/台。挂机支架：40元/付，柜机支架80元/付。
12		东乡养护所	1	同上	参数品牌同上
13	大型复印机	中心机关	1	品牌范围：联想、夏普、索尼 参数要求：是一款数码彩色复合机，以下是它的一些特点： - 高效输出：能够实现 26 页/分钟的彩色黑白快速复印打印，首页复印时间彩色约为 6.7 秒，黑白约为 4.7 秒。标配 100 页RSPF 双面自动输稿器，原稿读取速度可达 60 页/分钟。 - 纸张处理能力：可广泛适用于不同类型纸张，能处理从 SAR3 尺寸纸张到 300g/m2的厚纸，还可以处理 1300 毫米的超长纸张。除普通纸张外，还支持涂布纸、表面带有纹理的纸盒不干胶纸等。配备丰富的选装组件，可实现最大 6300 张的供应能力。 - 操作便捷：配备 7 英寸彩色 LCD 触摸屏，操作简单直观。用户可通过控制面板自由旋转不同角度，减少视觉疲劳并避免输入错误。针对个性化需求，用户能使用便捷的 USB 前置存储器进行文件的打印或扫描操作。此外，高级预览功能可以帮助用户预先检查文件装订设置和页面顺序等。 - 安全管控：提供多种便捷、安全的管控措施。在网络安全方面，支持 SSL 和 IPsec 数据加密技术，确保安全的网络通信环境，还支持最多 1000 个用户账号登记及密码认证，防止未授权用户使用设备。针对文档安全保护，提供了隐藏方案打印、跟踪信息打印等完整解决方案，确保机密打印件可添加水印并实现可追溯监管。更换复合机产品时，可对保存数据进行初始化，防止机密信息泄露。 - 基本参数：最大原稿尺寸为 A3；内存容量 5GB；出纸容量标准为 650 页（550 张+100 张手送纸盒）；介质重量纸盒为 64-3000g/m2，手送纸盒为 55-300g/m2；耗材方面，MX-60CT-BB 可打印 40000 页，MX-60CT-CB/MB/YB 可打印 24000 页；双面器和自动输稿器均为标配；网络功能支持无线/有线网络打印；接口类型包括高速 USB2.0、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（无线 IEEE802.11b/g/n）	耗材：粉盒黑色230/彩色260*3

南昌南管理中心2024年固定资产参数及采购清单（GK）

序号	资产名称	配送地点	数量	设备参数要求	备注
14	凭证装订机	中心机关	1	装订方式：全自动装订 装订厚度：31—50mm（约 310-500 页 A4 纸） 尺寸：长×宽×高为 420×308×437mm 重量：2kg 以上 颜色：白色 其他特点：具有激光十字定位功能，配备触控面板，支持一键操作；具备智能语音提示；采用 PTC 温控功能，一次预热可持久恒温，能满足大批量多次高强度连续性装订需求	
15	扫描仪	中心机关	1	产品用途：商业应用 产品类型：馈纸式 最大幅面：A4 扫描元件：CMOS/CIS 光学分辨率：600×600dpi 扫描速度：35ppm/70ipm（200/300dpi，黑白/灰度/彩色） 日扫描量：4000页 扫描光源：RGB LED 色彩位数：输入10位/8位 送稿器容量：50页（80g/m ² ） 介质尺寸：最大为215.9×6096mm，最小为50.8×50.8mm；长纸扫描可达6096mm，A3扫描（使用文档保护页） 介质重量：厚度27-413g/m ² ，小于等于 A8的纸张为127-413g/m ² 双面扫描：支持 接口类型：USB3.0 操作系统：Windows Vista/7/8/8.1/10（32/64bit）/XP SP3（32bit）/XP Professional x64 Edition SP2/Server 2012/2012 R2/Server 2008/2008 R2/Server 2003 R2/Server 2003 SP2、Mac OS X 10.6.8 - 10.11.x 电源类型：额定电压为 DC 24V，输入电压为 DC 24-26.4V、2A；电源适配器的额定电压为 AC 220-240V、50-60Hz、1.2A，输入电压为 AC 220-240V（±15%）、50-60Hz（±3Hz），额定输出为 DC 24V、2A，输出电压为 DC 24-26.4V 电源功率：USB 关机时≤0.1W，运行时约17W，待机时约9.2W，睡眠时约1.2W 其它性能：具有清除卡纸功能（打开扫描仪上盖即可清除卡纸）；关机定时，默认关闭，可预设关闭时间为30、60、120、240、480、720分钟；命令集为 ESC/I-2；内置专业图像处理芯片，支持“智能”重张进纸检测、A3拼接扫描、慢扫模式	
16			31		

南昌南管理中心2024年固定资产参数及采购清单（JT）

1	挂式空调	丰城东收费所	45	品牌范围：格力、美的 参数要求：冷暖两用，具备遥控功能 变频空调 能效比APF：≥4.00 额定制冷量：≥3500 最大制冷量≥4000 额定制热量：≥4300（不含电辅加热）最大制热量≥5000 额定功率（制冷）：≤1100 额定功率（制热）：≤1400（不含电辅加热） 电辅加热功率：≥800W且≤1050W 内机噪音（静音档）：≤36dB(A) 内机噪音（高风档）≤40dB(A) 外机噪音（高风档）≤52dB(A) 循环风量（m ³ /h）：≥630m ³ /h 评审依据：提供技术参数确认函并加盖投标人公章	空调加长铜管1.5P按80元/米，3P按120元/米、拆旧机：挂机：100元/台，柜机3P:200元/台、柜机5P:290元/台，嵌入式空调：350元/台，拆装旧机：挂机200元/台、柜机3P:380元/台，柜机5P:500元/台。挂机支架：40元/付，柜机支架80元/付。
2		南昌南收费所	25	同上	参数品牌同上
3	合计		70		

备注：以上设备参数不允许负偏离。